

Date de l'inspection : 18/04/2016

Partie administrative

Structure d'inspection DDPP de la Gironde

Adresse

email ddpp@gironde.gouv.fr

Inspecteur(s)

Accompagnateur(s)

Contexte de l'inspection Programmation

Établissement inspecté

Raison sociale/Dénomination GIE ABATTOIRS BOVINS

Enseigne établissement/Dénomination ABATTOIR INTERCOMMUNAL DU BAZADAIS

N° SIRET / N° NUMAGRIT 31212652700018

Adresse postale L ABATTOIR
33430 BAZAS

N°ILU 33036002

Inspection : Activité inspectée

Type d'activité Chaîne d'abattage d'animaux de boucherie

Identifiant de l'unité d'activité LIBRE porc

Site d'intervention porc-Chaîne abat anx boucherie-ABATTOIR INTERCOMMUNAL DU BAZADAIS

Méthode Grille : Inspection de la protection animale en abattoir de boucherie, Version 1

Prélèvement(s)

Points de contrôle :

| A | Locaux | C - Non conformité moyenne |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| A01 | Environnement, abord, existence, conception, superficie, sectorisation des locaux | A - Conforme |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A0101 | Quais et zones de réception | A - Conforme |
| A0102 | Logements des animaux tout venant | D - Non conformité majeure |
| <i>Pas d'abreuvement disponible pour les porcelets. Pas de système particulier mis en place pour permettre la séparation des porcelets. Deux logements porcs ne sont pas pourvus de système de brumisation.</i> | | |
| A0103 | Logements pour animaux à contraintes spécifiques | B - Non conformité mineure |
| <i>Un box peut être réservé si nécessaire comme infirmerie.</i> | | |
| A0104 | Couloirs de circulation et d'amenée au piège | B - Non conformité mineure |
| <i>Les animaux dans le couloir d'amené ne voient pas le congénère dans le piège d'abattage. La porte du parc des porcs ne s'ouvre pas dans le bon sens.</i> | | |
| A02 | Maintenance | A - Conforme |
| A03 | Ventilation | A - Conforme |
| A04 | Éclairage et ambiance sonore | A - Conforme |
| B | Équipements | B - Non conformité mineure |
| . | | |
| B01 | Équipements spécifiques : animaux vivants, mise à mort, saignée | A - Conforme |
| B02 | Matériels utilisés pour guider les animaux | A - Conforme |
| B03 | Matériels d'étourdissement | C - Non conformité moyenne |
| <i>Le boîtier d'électronarcose n'est pas visible par l'opérateur réalisant l'opération d'étourdissement. La vision des voyants lumineux situés sur le boîtier est indispensable. Le système en place ne détermine pas le temps d'application du courant.</i> | | |
| B04 | Matériels de saignée | B - Non conformité mineure |
| <i>Toutes les tailles de couteaux nécessaires et le remplacement ne sont pas prévus.</i> | | |
| B05 | Matériels d'immobilisation | A - Conforme |
| B06 | Matériels de mise à mort des animaux inaptes à l'abattage | A - Conforme |
| C | Personnel | C - Non conformité moyenne |
| . | | |
| C01 | Tenue de travail | C - Non conformité moyenne |
| <i>Non conforme pour le bouvier. La tenue du bouvier n'est pas adaptée pour circuler dans le hall d'abattage.</i> | | |
| C02 | Connaissance des bonnes pratiques et des étapes essentielles de maîtrise de la gestion de la protection animale | C - Non conformité moyenne |
| <i>L'agent au poste d'étourdissement ne connaît pas véritablement la notion de "mouvements toniques et cloniques". Ainsi ce dernier critère n'est pas pris en compte dans la procédure d'application des "pinces" à électronarcose. La prise en compte, avec le matériel disponible, de tous les facteurs (stress, taille de l'animal, sensibilité individuelle...) n'est pas suffisamment maîtrisée. Il est vrai que les constantes habituelles sont trop faibles et qu'il faut tester des couples AV plus forts.</i> | | |
| C03 | Instructions spécifiques disponibles sur site | A - Conforme |
| D | Fonctionnement | C - Non conformité moyenne |
| . | | |
| D01 | Comportement du personnel et application des MON | B - Non conformité mineure |
| . | | |
| D0101 | Déchargement, circulation, logement, amenée au poste d'abattage | C - Non conformité moyenne |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Un membre du personnel n'est pas systématiquement présent lors de l'arrivée des porcs des particuliers notamment.</i> | | |
| D0102 | Immobilisation | A - Conforme |
| D0103 | Étourdissement | C - Non conformité moyenne |
| <i>La procédure est insuffisamment maîtrisée.</i> | | |
| D0104 | Mise à mort | A - Conforme |
| D0105 | Mise à mort des animaux inaptes à l'abattage | A - Conforme |
| D02 | Vérification, résultats du contrôle interne, réactivité | C - Non conformité moyenne |
| . | | |
| D0201 | Mise en œuvre du contrôle interne de l'application des MON | B - Non conformité mineure |
| <i>Une procédure a été mise en place mais le contrôle interne n'est pas efficient (pas d'analyse suffisante des réactions des porcs après étourdissement...)</i> | | |
| D0202 | Exploitation des résultats de ce contrôle interne | C - Non conformité moyenne |
| <i>Exploitation des résultats insuffisante.</i> | | |
| E | Enregistrements, agréments, autorisations | A - Conforme |
| E01 | Autorisation de déroger à l'obligation d'étourdissement avant abattage | A - Conforme |
| F | Plan de maîtrise sanitaire | A - Conforme |
| F01 | Descriptif des activités concernant les animaux vivants | A - Conforme |
| F02 | Plan de formation du personnel | A - Conforme |
| F0201 | Plan de formation relatif à la protection animale opérateur/RPA | A - Conforme |
| F0202 | Certificats de compétence opérateur/RPA | A - Conforme |
| G | Modes opératoires normalisés relatifs à la protection animale (MON) | C - Non conformité moyenne |
| . | | |
| G01 | MON relatif à réception et attente des animaux et à l'organisation des abattages | C - Non conformité moyenne |
| <i>Les MON ne sont pas adaptés à l'outil d'abattage (ne pas se contenter de MON génériques) et surtout connus par les personnels concernés. Certains points sont à organiser pour une prise en compte (procédure d'euthanasie..)</i> | | |
| G02 | MON relatif aux manipulations | C - Non conformité moyenne |
| <i>Les MON ne sont pas adaptés à l'outil d'abattage (ne pas se contenter de MON génériques) et surtout connus par les personnels concernés. Certains points sont à organiser pour une prise en compte (procédure d'euthanasie..)</i> | | |
| G03 | MON relatif à l'immobilisation | C - Non conformité moyenne |
| <i>Les MON ne sont pas adaptés à l'outil d'abattage (ne pas se contenter de MON génériques) et surtout connus par les personnels concernés. Certains points sont à organiser pour une prise en compte (procédure d'euthanasie..)</i> | | |
| G04 | MON relatif à l'étourdissement et au contrôle de son efficacité | C - Non conformité moyenne |
| <i>Les MON ne sont pas adaptés à l'outil d'abattage (ne pas se contenter de MON génériques) et surtout connus par les personnels concernés. Certains points sont à organiser pour une prise en compte (procédure d'euthanasie..)</i> | | |
| G05 | MON relatif à la mise à mort | C - Non conformité moyenne |
| <i>Les MON ne sont pas adaptés à l'outil d'abattage (ne pas se contenter de MON génériques) et surtout connus par les personnels concernés. Certains points sont à organiser pour une prise en compte (procédure d'euthanasie..)</i> | | |
| G06 | MON relatif à la gestion des animaux à problèmes | C - Non conformité moyenne |

Les MON ne sont pas adaptés à l'outil d'abattage (ne pas se contenter de MON génériques) et surtout connus par les personnels concernés. Certains points sont à organiser pour une prise en compte (procédure d'euthanasie..)

Évaluation globale de l'inspection

Évaluation de l'inspection : C - Non conformité moyenne

Commentaire : Plus d'abattage de porcelets autorisés sans correction des non conformités mentionnées en A0102.

La procédure et/ou le matériel d'électronarcose sont à revoir.

Les MON ne sont pas maîtrisés.

Rappel des non-conformités par gravité décroissante

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| A0102 | Logements des animaux tout venant | D - Non conformité majeure |
| <i>Pas d'abreuvement disponible pour les porcelets. Pas de système particulier mis en place pour permettre la séparation des porcelets. Deux logements porcs ne sont pas pourvus de système de brumisation.</i> | | |
| A | Locaux | C - Non conformité moyenne |
| B03 | Matériels d'étourdissement | C - Non conformité moyenne |
| <i>Le boîtier d'électronarcose n'est pas visible par l'opérateur réalisant l'opération d'étourdissement. La vision des voyants lumineux situés sur le boîtier est indispensable. Le système en place ne détermine pas le temps d'application du courant.</i> | | |
| C | Personnel | C - Non conformité moyenne |
| C01 | Tenue de travail | C - Non conformité moyenne |
| <i>Non conforme pour le bouvier. La tenue du bouvier n'est pas adaptée pour circuler dans le hall d'abattage.</i> | | |
| C02 | Connaissance des bonnes pratiques et des étapes essentielles de maîtrise de la gestion de la protection animale | C - Non conformité moyenne |
| <i>L'agent au poste d'étourdissement ne connaît pas véritablement la notion de "mouvements toniques et cloniques". Ainsi ce dernier critère n'est pas pris en compte dans la procédure d'application des "pinces" à électronarcose. La prise en compte, avec le matériel disponible, de tous les facteurs (stress, taille de l'animal, sensibilité individuelle...) n'est pas suffisamment maîtrisée. Il est vrai que les constantes habituelles sont trop faibles et qu'il faut tester des couples A/V plus forts.</i> | | |
| D | Fonctionnement | C - Non conformité moyenne |
| D0101 | Déchargement, circulation, logement, amenée au poste d'abattage | C - Non conformité moyenne |
| <i>Un membre du personnel n'est pas systématiquement présent lors de l'arrivée des porcs des particuliers notamment.</i> | | |
| D0103 | Étourdissement | C - Non conformité moyenne |
| <i>La procédure est insuffisamment maîtrisée.</i> | | |
| D02 | Vérification, résultats du contrôle interne, réactivité | C - Non conformité moyenne |
| D0202 | Exploitation des résultats de ce contrôle interne | C - Non conformité moyenne |
| <i>Exploitation des résultats insuffisante.</i> | | |

| G Modes opératoires normalisés relatifs à la protection animale (MON) | | C - Non conformité moyenne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| G01 | MON relatif à réception et attente des animaux et à l'organisation des abattages | C - Non conformité moyenne |
| <i>Les MON ne sont pas adaptés à l'outil d'abattage (ne pas se contenter de MON génériques) et surtout connus par les personnels concernés. Certains points sont à organiser pour une prise en compte (procédure d'euthanasie..)</i> | | |
| G02 | MON relatif aux manipulations | C - Non conformité moyenne |
| <i>Les MON ne sont pas adaptés à l'outil d'abattage (ne pas se contenter de MON génériques) et surtout connus par les personnels concernés. Certains points sont à organiser pour une prise en compte (procédure d'euthanasie..)</i> | | |
| G03 | MON relatif à l'immobilisation | C - Non conformité moyenne |
| <i>Les MON ne sont pas adaptés à l'outil d'abattage (ne pas se contenter de MON génériques) et surtout connus par les personnels concernés. Certains points sont à organiser pour une prise en compte (procédure d'euthanasie..)</i> | | |
| G04 | MON relatif à l'étourdissement et au contrôle de son efficacité | C - Non conformité moyenne |
| <i>Les MON ne sont pas adaptés à l'outil d'abattage (ne pas se contenter de MON génériques) et surtout connus par les personnels concernés. Certains points sont à organiser pour une prise en compte (procédure d'euthanasie..)</i> | | |
| G05 | MON relatif à la mise à mort | C - Non conformité moyenne |
| <i>Les MON ne sont pas adaptés à l'outil d'abattage (ne pas se contenter de MON génériques) et surtout connus par les personnels concernés. Certains points sont à organiser pour une prise en compte (procédure d'euthanasie..)</i> | | |
| G06 | MON relatif à la gestion des animaux à problèmes | C - Non conformité moyenne |
| <i>Les MON ne sont pas adaptés à l'outil d'abattage (ne pas se contenter de MON génériques) et surtout connus par les personnels concernés. Certains points sont à organiser pour une prise en compte (procédure d'euthanasie..)</i> | | |
| A0103 | Logements pour animaux à contraintes spécifiques | B - Non conformité mineure |
| <i>Un box peut être réservé si nécessaire comme infirmerie.</i> | | |
| A0104 | Couloirs de circulation et d'amenée au piège | B - Non conformité mineure |
| <i>Les animaux dans le couloir d'amené ne voient pas le congénère dans le piège d'abattage. La porte du parc des porcs ne s'ouvre pas dans le bon sens.</i> | | |
| B | Équipements | B - Non conformité mineure |
| B04 | Matériels de saignée | B - Non conformité mineure |
| <i>Toutes les tailles de couteaux nécessaires et le remplacement ne sont pas prévus.</i> | | |
| D01 | Comportement du personnel et application des MON | B - Non conformité mineure |
| D0201 | Mise en œuvre du contrôle interne de l'application des MON | B - Non conformité mineure |
| <i>Une procédure a été mise en place mais le contrôle interne n'est pas efficient (pas d'analyse suffisante des réactions des porcs après étourdissement...)</i> | | |

Signature

Inspecteur(s)

Le 21/04/2016